



國際貿易股份有限公司
Kuo Chi Trading Co., Ltd.

KC GLOBAL 從誠信·誠懇出發

產品目錄

國際貿易股份有限公司
KUO CHI TRADING CO., LTD.
台北市大同區承德路三段246號6F
6F, No. 246, Sec.3, Chengteh Road, Taipei, 103 Taiwan, R.O.C
TEL:886-2-2586-2468 FAX:886-2-2585-7469
<https://www.group-kcg.com>



種類	廠牌	產 品	規 格	用途及產業	
合成橡膠	DENKA	CR & CR Latex	結晶化速度 快	接著劑、工業製品、電線電纜業、發泡業、輸送帶業	
			結晶化速度 中		
			結晶化速度 慢		
		ER	環氧樹脂型	空氣管、變速箱冷卻器管、引擎墊片	
			羧基型		
		Evolmer	EV-2502	阻尼器、橡膠滾輪、傳送帶	
	南帝化工	NBR	1051、1052、1052M30、1053、3325、3345、3375、2865、2875、1965、4975、	耐油零件部品、油管、迫緊、O型環、油封、皮帶、發泡製品、鞋底、PVC改質用	
		NBR+PVC	1203D、1203HD、1203DFA、1203DFC	具耐臭氧特性、電纜、油管、皮帶、迫緊、鞋底及發泡等製品	
		NBR+環保DOP	1082、1204D	低硬度製品	
		XNBR	3245C、1072、1072CG、1072HF	高強度耐磨製品、接著劑應用、軟性電路板接著應用	
	ENEOS	NBR	超高腈型(AN 48) 高腈型(AN 41.5) 中高腈型(AN 35) 中腈型(AN 26) 低腈型(AN 15-19.5) (可搭配高~低門尼規格)	耐油零件部品、油管、迫緊、O型環、油封、皮帶、發泡製品、鞋底、PVC改質用	
			R-IIR/H-IIR	268、1066、2244 等規格	阻尼、電阻電容塞、內胎、氣密件
			EPDM	EP 33、EP 35、EP 57F、EP 96、EP 98、EP T7241	耐候零件、耐熱皮帶、電線電纜、密封條/件、各類管件類
			SSBR	高抓力、高耐磨：HP755R 四季胎：HPR355HR 電動車：HPR850R、HPR620R 超低滾阻、公路胎：HPR840	輪胎、耐磨件
			SBR LATEX	0561、2108	簾子布、塗層
	台橡	SBR&BR	SBR: 1500E、1502、1712E、1778、1723	輪胎、鞋底、防震橡膠、膠布等	
			BR: 0150		
	KSA	EPDM	6405H、8105M	耐候零件、耐熱皮帶、電線電纜、密封條/件、各類管件類	
熱可塑彈性體	ENEOS	RB	RB810、RB820、RB830、RB840	橡膠/塑膠改質 熔融袋等 TR鞋底配料	
黑煙膠	國成工業	各類人造膠	EP標準膠(HS40~90)、NBR標準膠(HS40~90)、CR標準膠(HS40~70)等 PS:另有專門為客戶需求開發各類物性要求之CMB膠生產及代工,與有色膠系列產品		
作業用劑	獅王特殊化學(一方社)	離型劑	含矽:Separsol 30D、Separsol 27、Separsol 3000 不含矽:GN-48、GN-63	乳狀、易溶於水 用於模具或心軸離型 (防止模具汙染)	
		防黏劑	非粉體:GY-100、GY-1100、SD-1(二次防黏) 粉體:IB-85、IB-300、IB-950	降低飛散性 用於橡膠防黏	
接著劑	漢高	Adhesive	PU7610AB、TF-670、204、201PA、516、201PB	預塗螺絲膠、聚氨酯植絨膠	



種類	廠牌	產 品	規 格	用途及產業
增黏與充填劑類	立安東	白煙	233、255、255G、532、732D、928、C-132	橡膠充填補強
	元良	石油樹脂	GS-90、GA-100B、SK-120、YL-120	增黏劑
環保材料	再生材料	再生球形白煙	球形二氧化矽	塗料、地坪漆、半導體業
		功能性母粒	PE、PP、PET、ABS、PC及客製化母粒	塑膠填料、紡織產業
	ECO	再生碳黑	ECB-350	橡膠充填補強
	環拓	再生碳黑	PB365	橡膠充填補強
	Greenmix (再製橡膠)	EPDM	11A、4N55T、5N56T、6N57P、4E55T、77E、5E56T	跑道、橡膠管、模壓製品
		SBR	1500E、1502T、1712	輪胎鞋底防振橡膠
		SSBR	1205	止滑
		BR	CB24、0150	輪胎、鞋底、防振橡膠、高爾夫球
		IIR	3301	隔熱保溫、膨脹橡膠、阻尼
		BIIR	22030	鞋底、球膽
	GRP (再生橡膠)	NR	NRF75、NRF65、NRM60	輪胎外胎、地墊、輸送帶、鞋業
		IIR	BRI75	輪胎內胎/內胆、接著劑
		CIIR	BRC55	輪胎內胎/內胆、接著劑
		EPDM	EPS60E	汽車管、門型材、輸送帶、接著劑、屋頂用料
氟素加工品	中興化成 (CHUKOH)	玻璃絲纖維布 (Fabric)	FGF-400-6	耐熱/離型/緩衝
		輸送帶 (Belt)	BRT-73TS-8R18	食品/塑料輸送/耐熱離型製程
		耐熱膠帶 (Adhesive Tape)	AGF-100	熱壓/封口機
			AGF-100A	熱壓/封口機
			ASF-110	電子/絕緣/耐酸鹼
			ASF-116T	超輕薄
			AFA-113A	超透明
			AGB-500	面板/電子/抗靜電
		管件、其他加工品 (Tank / Tube)	TUF-100、MSF-100及客製化規格	半導體設備/耐酸鹼/耐高溫
化學添加劑	城北化學 (JOHOKU)	高分子添加劑 (Polymer Additives)	亞磷酸酯類 (Phosphites)	二級抗氧化劑
			酸性磷酸酯 (Phosphates)	觸媒失活劑
			苯並三唑衍生性產品 (Benzotrizoles Drivative)	觸媒失活劑
			受阻胺類光安定劑 (Hindered Amine Light Stabilizer) (HALS)	紫外光吸收劑
		防鏽劑(電子級) (Corrosion inhibitor)	苯並三唑類 (Benzotrizole)	適用於半導體CMP研磨配方、光阻清洗、銅箔防鏽劑、樹脂硬化劑
		潤滑油添加劑 (Lubricating oil additive)	亞磷酸酯類 (Phosphites)	適用於潤滑油極壓改進劑、填料分散劑、表面處理劑、粘合劑添加劑



種類	廠牌	產 品	規 格	用途及產業
P V C 粉	鐘淵化學 (KANEKA)	乳化粉 (Paste PVC)	微懸浮乳化粉 (Micro-suspension)	適用於皮革發泡、壁紙、玩具、密封膠、手套等
			種子乳化粉 (Emulsion)	適用於皮革發泡、壁紙、玩具、密封膠、手套等
			降黏粉 (Blend Resin)	適用於車身底漆、運動用品、PVC桌巾布等
			醋酸乙烯共重和粉 (Vinyl Acetate copolymer)	適用於塗料、底漆等
		共重合粉 (Copolymer)	丙烯酸樹脂聚合 (PRICTMER)	適用於地板材、窗簾貼合等
功 能 性 樹 脂	鐘淵化學 (KANEKA)	甲矽烷基醚 (MS POLYMER)	低模量	適用於建築領域密封
			中模量	適用於建族/工業領域黏接/密封
			高模量	適用於工業領域黏接/密封；地板接合、防水材料
		丙烯酸樹脂改性MS (Acrylate modified MS)	低模量、高耐候	適用於建築DIY領域的密封
			中模量、高耐候	適用於建築DIY領域的密封
			高模量、黏著性	適用於電子材料DIY領域的密封
		三甲氧矽基 (Trimethoxysilane Type)	速固化	適用於工業領域黏接/密封
3 D 列 印 樹 脂 Compound	CL	PC/高耐熱PC	PC-01	車用/航太零件
		PA/高耐熱PA	PA-01	車用/航太零件
		PAR/PAR合金	PAR-01	車用/航太零件
		PEEK/PAEK	PEEK-01	車用/航太零件
		ABS	ABS-01	車用/泛用
		PLA	PLA-01	泛用

昆山國陽貿易有限公司 KUNSHAN GUO YANG TRADING LTD.

江蘇省昆山開發區前進東路399號410室
Room 410, No. 399, Qianjin East Road, Kunshan Development Zone,
Jiangsu, China
TEL: 86-512-3686-3668 | FAX: 86-512-3686-3620
<https://www.group-kcg.com>

天津國鼎國際貿易有限公司 Tianjin Kuo Ding International Trading Co., Ltd

天津市河西區友誼路5號北方金融大廈17層AB座
17AB, Northern Finance Building No. 5 You-Yi Road, Hexi District, Tianjin city,
300201 P.R.C.
TEL: 022-5819-572 | FAX: 022-5819-5769
<https://www.group-kcg.com>

旭騏有限公司 SUNNY PLAZA LIMITED

香港北角英皇道89號桂洪集團中心7樓704室
704, 7F., Kwai Hung Holdings Centre, 89 King's Road, Hong Kong
TEL: 852-2690-9727 | FAX: 852-2690-9702
<https://www.group-kcg.com>

廣州旭馳貿易有限公司 Guangzhou Sunny Pace Ltd.

廣州市越秀區東風東路850號錦城大廈1304-1305
Room 1304-1305, Jincheng Tower, 850 Dongfeng East Road, Yuexiu District, Guangzhou, 510600 China
TEL: 020-3760-3323 | FAX: 020-3830-6414
<https://www.group-kcg.com>



國際貿易股份有限公司
Kuo Chi Trading Co., Ltd.

KC GLOBAL 從誠信·誠懇出發

產品目錄

Product Catalogue

國際貿易股份有限公司
KUO CHI TRADING CO., LTD.
台北市大同區承德路三段246號6F
6F, No. 246, Sec.3, Chengteh Road, Taipei, 103 Taiwan, R.O.C
TEL:886-2-2586-2468 FAX:886-2-2585-7469
<https://www.group-kcg.com>



Cata.	Name	Product	Grade	Application
Synthetic rubber	DENKA	CR & CR Latex	Fast crystalization rate	Adhesive 、Industrial product 、Cable 、Sponge Foam 、Conveyor
			Medium crystalization rate	
			Slow crystalization rate	
		ER	Epoxy	Tube 、Transmission cooler pipe 、
			Carboxyl	Engine washer
		Evolmer	EV-2502	Damper 、Rubber roller 、Conveyor belt
	NANTEX NANCAR®	NBR	1051 、1052 、1052M30 、1053 、3325 、3345 、3375 、2865 、2875 、1965 、4975 、	Oil-resistant componet 、Hose 、Packing 、O-ring 、Seal 、Belt 、Foam 、Outsole 、PVC Modification
		NBR+PVC	1203D 、1203HD 、1203DFA 、1203DFC	Ozone-resistant product 、Cable 、Hose 、Belt 、Packing 、Outsole 、Sponge Foam
		NBR + DOP (Environmental Circular)	1082 、1204D	Low hardness product
		XNBR	3245C 、1072 、1072CG 、1072HF	Abrasion resistance product 、Adhesive 、Applicable to FPCB adhesive
	ENEOS	NBR	Extremly high propenenitrile(AN 48) high propenenitrile(AN 41.5) Medium-High propenenitrile(AN 35) Medium propenenitrile(AN 26) Low propenenitrile(AN 15-19.5)	Oil resistance part 、Pipe 、Packing 、O-ring 、Oil Seal 、Belt 、Sponge foam 、Outsole 、PVC modification
		R-IIR/H-IIR	268 、1066 、2244...etc	Damper 、Resistor capacitor plug 、Inner tire 、air tightness
		EPDM	EP 33 、EP 35 、EP 57F 、EP 96 、EP 98 、EP T7241	Weather-proof part 、Heat-resistant belt 、Cable 、Seal 、Tube
		SSBR	High holding & abrasive resistance : HP755R All-season tire : HPR355HR EV tire : HPR850R 、HPR620R Low rolling resistance 、Highway-Terrain tire : HPR840	Tire 、Outsole
		SBR LATEX	0561 、2108	Cord fabric 、Coating
	TSRC	SBR&BR	SBR: 1500E 、1502 、1712E 、1778 、1723	Tire 、Outsole 、Anti-vibration rubber 、Conveyer belt
			BR: 0150	
	Keltan® KSA	EPDM	6405H 、8105M	Boots 、Cable 、Sealing 、Hose
Elastomer	ENEOS	RB	RB810 、RB820 、RB830 、RB840	Latex,soluble to liquid Applicable to molding releasing & central lever Prevent mold contamination
Rubber compound	Kuo Cheng	CMB	EP Compound(HS40~90) 、NBR Compound(HS40~90) 、CR Compound(HS40~70). ODM/OEM product service.	
Anti-Track	LION SPECIAL-TY CHEMICALS	Molding release agent	w/Si:Separsol 30D 、Separsol 27 、Separsol 3000 w/o Si:GN-48 、GN-63	Latex,soluble to liquid. Applicable to molding releasing & central lever Prevent mold contamination
	Ipposha Indonesia	Antisticking agent	Non-powder type:GY-100 、GY-1100 、SD-1(Secondary anti-stickiness) Powder type:IB-85 、IB-300 、IB-950	To improve scattering Applicable to rubber on anti-stickiness
Adhesive	Henkel	Adhesive	PU7610AB 、TF-670 、204 、201PA 、516 、201PB	Thread sealing 、Flocking adhesive



Cata.	Name	Product	Grade	Application
Tackifier & Filler	Oriental Silicas	Silicon dioxide	233、255、255G、532、732D、928、C-132	Filler for rubber
	Yuen Liang	Petroleum resin	GS-90、GA-100B、SK-120、YL-120	Tackifier
Green Material	Reclaimed Materials	Recycled Fused Spherical Silica	Recycled fused spherical silica	Applicable to Paint, Floor paint and Semi-conductors
		MasterBatches(MB)	PE、PP、PET、ABS、PC and customized	Plastic filler, textile industry
	ECO	Carbon black	ECB-350	Filler for rubber
	Enrestec	Carbon black	PB365	Filler for rubber
	Greenmix	EPDM	11A、4N55T、5N56T、6N57P、4E55T、77E、5E56T	Mat、Hose、Compression Molding
		SBR	1500E、1502T、1712	Tire、Outsole、Anti-vibration rubber
		SSBR	1205	Anti-slip
		BR	CB24、0150	Tire、Outsole、Anti-vibration rubber、Golf
		IIR	3301	Thermal insulation、Damping
		BIIR	22030	Outsole、Bladder
	GRP	NR	NRF75、NRF65、NRM60	Tire Tread、Matting、Conveyor Belts、Footwear
		IIR	BRI75	Tire Inner Tubes/Inner Liner、Adhesives
		CIIR	BRC55	Tire Inner Tubes/Inner Liner、Adhesives
		EPDM	EPS60E	Auto Tubes、Door Profiles、Conveyor Belts、Adhesives、Hoses
PTFE product of processing	CHUKOH	Fabric	FGF-400-6	Applicable to Heat resistance, Molding release & Cushion part
		Conveyor Belt	BRT-73TS-8R18	Applicable to Foodstuff, Conveyor, Heat resistance & Molding release production
		Adhesive Tape	AGF-100	Applicable to Heat pressing & Sealing machine
			AGF-100A	
			ASF-110	Applicable to Electrical, Insulation & Acid-proof part
			ASF-116T	Light & thin
			AFA-113A	High transparency
			AGB-500	Applicable to Panel, Electrical & Antistatic part
		Tank / Tube	TUF-100、MSF-100..etc.	Applicable to semi conductor, Acid-proof & Heat resistance part
Chemical additive	JOHOKU	Polymer Additives	Phosphites	Antioxidant, heat resistance stabilizer
			Phosphates	Auxiliary agent for flame retardant
			Benzotriazoles Drivative	Ultraviolet absorber
			Hindered Amine Light Stabilizer(HALS)	Light Stabilizer
		Corrosion inhibitor	Benzotriazole	Corrosion inhibitor for Copper, Copper alloy, Zinc, Silver, etc <Low metal type>
		Lubricating oil additive	Phosphites	Corrosion inhibitor for Copper, Copper alloy, Zinc, Silver, etc, Scale prevention agent for pipe.



Cata.	Name	Product	Grade	Application
PVC	KANEKA	Paste PVC	Micro-suspension	Applicable to sponge, wall paper, toy, sealing glue, glove
			Emulsion	Applicable to sponge, wall paper, toy, sealing glue, glove
			Blend Resin	Applicable to undercoat for vehicles, sports devices and PVC doily
			Vinyl Acetate copolymer	Applicable to painting and undercoat
		Copolymer	PRICTMER	Applicable to sealing floors and curtains
Kaneka MS Polymer™	KANEKA	MS POLYMER	Low modulus	Applicable to sealing on construction
			Medium modulus	Applicable to sealing on construction/ industrial manufacture
		Acrylate modified MS	High modulus	Applicable to sealing on industrial manufacture, floor and water-proof material
			Low modulus with high weather-proof	Applicable to DIY construction
			Medium modulus with high weather-proof	Applicable to DIY construction
			High modulus with great adhesion	Applicable to DIY electronic material
		Trimethoxysilane Type	Fast curing speed	Applicable to sealing on industrial manufacture
3D Print Compound	CL	PC High heat resistance PC	PC-01	Automotive,Aerospace parts
		PA High heat resistance PA	PA-01	Automotive,Aerospace parts
		PAR Alloy PAR	PAR-01	Automotive,Aerospace parts
		PEEK/PAEK	PEEK-01	Automotive,Aerospace parts
		ABS	ABS-01	Universal
		PLA	PLA-01	Universal

昆山國陽貿易有限公司 KUNSHAN GUO YANG TRADING LTD.

江蘇省昆山開發區前進東路399號410室
Room 410,No.399,Qianjin East Road, Kunshan Development Zone,
Jiangsu,China
TEL:86-512-3686-3668 | FAX:86-512-3686-3620
<https://www.group-kcg.com>

天津國鼎國際貿易有限公司 Tianjin Kuo Ding International Trading Co., Ltd

天津市河西區友誼路5號北方金融大廈17層AB座
17AB, Northern Finance Building No.5 You-Yi Road, Hexi District, Tianjin city ,
300201 P.R.C.
TEL:022-5819-572 | FAX:022-5819-5769
<https://www.group-kcg.com>

旭騏有限公司 SUNNY PLAZA LIMITED

香港北角英皇道89號桂洪集團中心7樓704室
704, 7F., Kwai Hung Holdings Centre, 89 King's Road, Hong Kong
TEL:852-2690-9727 | FAX:852-2690-9702
<https://www.group-kcg.com>

廣州旭馳貿易有限公司 Guangzhou Sunny Pace Ltd.

廣州市越秀區東風東路850號錦城大廈1304-1305
Room 1304-1305,Jincheng Tower, 850 Dongfeng East Road,Yuexiu District, Guangzhou, 510600 China
TEL:020-3760-3323 | FAX:020-3830-6414
<https://www.group-kcg.com>